

21  
2  
2

۱۷

like-nose

ic nkr - "gokr

ענבר-רונן ג' 25 נובמבר 1965  
 ירושלים, אגדיז'ה ר' 1944  
 ערך הון מילניון נס ציונה  
 קבוצה ארכיטקטית ג' נובמבר 1.9.19

תמליך אל ביר. ורשות רנטה (1987) 16.10.19

גולדן טרכו צ'לט נ. 27.8.11  
- Alligator Tern 27.8.11 N. 3.7.11

4.4.19  
4.4.19

Figure 1. The effect of the number of nodes on the performance of the proposed algorithm.

ארצין	קריאת אונ
מיכל	31
מעופה	2
נרשם:	
נסרק:	
נבדק:	

2 +  $\tilde{L}^N$

EIN 2 VNR 2 72  
→ 1972

The 16.10.50 יומן

**INVOICE** No.

מ

השבון

Mr

1990-2003 31

18  
19

卷之三

W.M. - 1966

W 3606

1703

1400

25

ב. טהרה

• ०८१ भारत सरकार

卷之三

בתשובה נא להזכיר  
No. 1471

21/10  
2  
2/10  
2

2/10

האטטורית הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל  
 קופת מלודז' וಹסכוּן שותפות  
 של בעובדים ברמת-גן והסביבה  
 בערבען מוגבל

טלפון 7238

194. 6 רמת-גן, יום 1 לחודש ספטמבר

לכבוד

ועד שכונת אוננו

שכונת אוננו ת.ד. 885

מ.ג.

הרינו מתכבדים להודיעיכם בזה כי חייבנו את חשבונכם בהלוואות אצלונו  
 בהלוואה שננתנו לכם במשכנתה על הבאר לזמן של 60 חודשים -- 1200 לא"י  
 בתנאי תשלום בכל חודש - 20 לא"י החל מ-15 בספטמבר ש.ג.

קבלנו לדמי חבר גוסף ל-17,500 ל. שיש לכם אצלג . 32,500.

" דבית بعد 5 שנים בחישוב ATHALOM, ADDASHIM % 7 197,400

" לקאן קימת זקרן TRIBUTH 240 מס' ל-20. ע.ז. פ. 39,290 39,050

" אהוב של הלוואתכם הקודמת (דבית 10.2.310) 502,310

העבידנו לזכותכם בע"ש אצלונו (החשב. היה נחובת) 256,649 428,500 1200 לא"י

נא להעביר בהתאם ולאשר לנו את הנ"ל ולרשום לפניכם כי  
 החל מ-15 דנא עליכם תשלום בדיקנות ומורה - 20 לא"י בכל חודש.  
 כמו"כ נבקש להציג לנו ביום 25 דנא את תמורה המכתב  
 של המרכז לחגון שביבינו לכם בזמן נס"ק - 100 לא"י בזט"פ 15/9.46  
 רזופות הקבלות על הנ"ל

בברכת חברים

אנו מזוז ושמין ערוצת

כל המלצות בדוחינו ובהרשותם

Rabbi J. S.

ת. בּוּרְגֶּר אַנְגָּן מִכּוֹנָא  
תל-אביב, ארץ-ישראל  
תל-אביב - 302 - טלפּוֹן 3241

M. BURGER, MECH. ENG.  
P. O. B. 302 - TEL. 3241  
TEL-AVIV, PALESTINE

21 נ' נ' 2  
2 7 נ' 2 VN

תל-אביב, 27 לאוגוסט 1947

לכבוד

עד שכונת אונזו,

ח.ד. 885.

חל-אביב.

א.ג.

הגענו לסייע את שיחתי מהיום עם מר פיזר שלכם, והגענו מוכן לקדוזה את המשאבה ההורייזונטלית שלכם (בוסטר) עם המנוע החשמלי 15 כ"ס, מארז חשמלי, 2 ברזי שיבר"6, מעבר אחד "5 על "6, ועוד פיטינגים השיכונים לאינסטלציה זו במחיר של - 80 ל"י.

הוסכם בינוינו שאשלם את תמורה החלקים הללו בסך - 80 ל"י-4 עד 6 שבועות מהיום.

אבקשכם לאשר את תוכן המכחוב הזה.

בכל כבוד



הנפקת מילויים  
885.7 ת.א.ת. נס. 3/1974

10. *Leucosia* sp. (Diptera: Syrphidae) was collected from a single plant of *Thlaspi arvense* L. in a field near the village of Krasnaya Polyana.

Invoice № 125 מס. השבון

Mr.

לכ'

**בצלאל גראניטו**

The

四  
五

דומ

**Invoice** № 256 מס. **חשבון**

Mr.

и 1110 п'ята 1106" з

טב'

1 450	פַּרְסָמֵן יְהוָה כָּלִיל בְּנֵי זֶה כָּלִיל יְהוָה	25/11/1947
560	בְּנֵי זֶה כָּלִיל יְהוָה	30/11/1947
2,000	כָּלִיל יְהוָה בְּנֵי זֶה כָּלִיל יְהוָה	1/12/1947
100 פַּתְּגָן 010	בְּנֵי זֶה כָּלִיל יְהוָה	



the 19<sup>th</sup> 19<sup>th</sup> 19<sup>th</sup>  
INVOICE No. 19<sup>th</sup> מס' 19<sup>th</sup>

אפקטים ב  
1946

22.1.45  
נין

על ידי רחובות מגדלי את אורך החווית על כל מגרש כדי 34.2 מ' ועל ידי זה מבטל במידה יווועה את הסוכנותה של התכנית.

רוחב המגרש המוצע — 26.95 מ' — הוא גבוה והיחס של 1.54 בין העומק והרוחב הוא נמוך למדי. הסיבה לכך היא צורתו המקראית של השטח שלא בכל מקום היא מאפשרת חלוקה בהתאם למידת הרוחב התכלייתי של המגרש. אחוות זו יש לראותו כחסכוני למדי. חסכוון זה נזכל אמן לא לשם הגדלת שטחי הירק והಗרשים הצבריים אלא להגדלת אחוות מגרשי הבניין (81.5%)(81%), שהוא גבולה בהרבה מהאחוון המקורי בפרט צורות רגילים המקבלות אישור הוודאות לבניין ערים (75%). במיוחד בולט החוסר בשטחים מסוימים לתפקיד זה בשעה לבניינים צבריים. מגרש אחד בלבד, אם כי גדול בשטחו מיעדר לתפקיד זה בשעה שכבר בשלב ההתפתחות הנוכחי של השכונה קיימים מוסדות כגון צרכניה, בית ספר, גני ילדים, מרפאה ותחנת שוטרים מוספים ועל מוסחת אלה יתוסף עוד בעתיד — בית כניסה, בית עם, דאר, ועוד השכונה, לשכת עבודה וכד'. איכsonoן כל המוסדות המקוריים בתוך מגרש אחד הוא בלתי רצוי וקשה לביצוע. בתכנית היקמת של א. שרונן הוצע לאחד בתוך בניין אחד צרכניה, משטרת, מרפאה וחדרי הועדה, אבל גם בצרורה זו אין לראות פתרון בשבייל גן ילדים, בית ספר, בית כניסה ומוסדות אחרים. לפי הסברתו יומי השכונה (המרכז החקלאי של הסתדי רות העובדים) יתוקן המחסור במגרשים צבריים עם הרחבת השכונה מזרחה בשטח הרחבה של 26.500 דונם הנמצא ממערב אין כל הקצבות שהן לשטחים צבריים פרט לדריכים המהווים כאו 18.8% משטח ההרחבה.

#### עבודות פתוחות

כביש גישת. כביש גישה המחבר את השכונה עם הכביש תל-ליטי וינסקי נבנה עוד בשנת 1938 על ידי החברה "נייר השטופית" (ההוצאה לפועל של "סולל-בונה", תכנית והשגחה של א. אוקראינץ). הכביש נמשך באורך של 1100 מטר וברוחב של 3 מ. עם הרחבות נוספות במקומות אחדים. שטח הכביש המכון הוא בס"ה — 3596 מ<sup>2</sup>, מלבד זה נעשו 330 מ<sup>2</sup> (בתוך מרכזו השכונה) סולינג ללא אספלט. שיטת הכביש: 17 ס"מ סולינג ושכבה עליונה של 8 ס"מ בשלוש שכבות ו-2 זפותים עם 4 ו-1 ק"ג אספלט למ"ר.

ו-2 צנורות בטון. המהירות של מטר כביש אספלט מוכן (בלוי הפירה) הוא 0.350 לא"י ובסדר הכל עלי הוצאות לסלילת הכביש ל-1520.750 לא"י. לפי הצעת המתנדס אוקראינץ אפשר היה להסתפק בכביש זול יותר ב מהירות של 0.220 לא"י המטר, אבל ההצעה זו נדחתה.

**מפעול המים.** בוצעו של מפעל המים נעשה לפי תכנית שסודרה על ידי משרדיו של המהנדס בלאט. יסודות התכנית הן כדלקמן:

כמות המים הדרישה לכל יחידה משפחתייה על מגרש של 1000 מטר היא 1000 מ. מ. לשנה. התצרוכת השנתית מחושבת ל-90000 מ. מ. התצרוכת

המכסימלית ליום שלפיה תוכנו קבוע הברכה וקוטר הצנורות הוא 0.6% מדרוכת השנהית או 540 מ. מ. היהות יהיה כבר קיים באדמות השכונה צנור אספקה ראשי של 6" מפעעל המים של כפר או"ר ותרוי התושבים על סדרו מקור מעצם בתרוך שטח השכונה ונצלו את הבאר הנמצאת ביבר או"ר. במקום שהצנור נכנס לתוך השכונה נמצאת תחנה לשאיית בינויים עם משאבה אפקית 6" מ. מ. לשעה, המשאייבה את המים לתוך ברכה עם גבה מנומטרי כללי 50 מ. מ. אשר יגרה ברבורה עצמה הוא 14 מטר וקבולה — 200 מ. מ.

28 מטר. גבה הברכה עצמה הוא 14 מטר וקובולה — 200 מ. מ'.  
 קיימים שני אורי לחץ, רוב המגרשים מחוברים לאורו הקומה העליונה של הברכה (80 מ"מ"ע הקובל) ומיעוטם לאורו הקומה התחתונה (130 מ. מ' הקובל). האורך הכללי של הגנורות (6", 5", 4", 3", 2 1/2") הוא 1940 מ' מיון לפי חישובו של ש. בלאס (מאי 1939) לא היו צרכות הזרזאות השוטפות של המפעל בתוך השכונה לעלות על 0.4 מיל למ. מ' מים, נוסף על תשיה המים לכפר או"ר. סך כל הזרזאות לסדור מפעל המים בהתחלה להכניתו השלמה של בלאס, נערכו ב-1.300 ל"י.<sup>(\*)</sup>

מפעל המים סודר בהתאם להכנות זו, אם כי פרטיהם אחדים שונים או לפחות כל עיקר.

לפי הממצאים בשנת 1942, העבודה המשאבה במשמעות 3 שעות בימי. מחרם המים שלבסר אויר היה 4 מיל למל. מע. ונוסף על כך 10 לאאי לחזור השתפותה בשבר המבוגר ב-אויר. שבר המבוגר בכביר אוננו (תיקונים, התגעה המotor והודזמתו) — 2 לאאי לחזר. הוציא לתקנים 25 לאאי לשנה. ריווח שנתי 20 לאאי.

מחייר המים בשבייל הערכן בפרק אוננו היה 4 מיל לערך. מע' בשנת 1940 ועלה עד 6

האזורות המבקרים הרים יסודי של 90 מיל בערך 5 מיל' הראשוניים  
בכף שנות 1942-1943 נקבע על התשלומים יסודי של 40000 מ. מ. או במקצת 700 מ. מ. לוי  
תזרותם המיטים של שנות 1942-1943 הינה לפחות 70% מכך שזוקפה בחומר התזרות הממוצע, בתמונתו של ב-  
משפחתיו, לפחות 70% מכך שזוקפה בימי השוויה (היחסית, ביחסו ובעצמו) של 150 למשך ליום ליום  
בחנחה של תזרותם ביתית (שוויה, בשולחן, החיצונית, ביחסו ובעצמו) של 10.650 מ. מ. או 26.6% מהתזרות המש-  
הרי התזרות השנתית לצרכי הבית הוא 10.650 מ. מ. או 26.6% מהתזרות המש-  
הרי התזרות השנתית לצרכי הבית הוא 10.650 מ. מ. או 26.6% מהתזרות המש-  
הרי התזרות השנתית לצרכי הבית הוא 10.650 מ. מ. או 26.6% מהתזרות המש-  
הרי התזרות השנתית לצרכי הבית הוא 10.650 מ. מ. או 26.6% מהתזרות המש-  
הרי התזרות השנתית לצרכי הבית הוא 10.650 מ. מ. או 26.6% מהתזרות המש-

נש היטו והפתחה מחר המט לטרם מוקם.  
**תלות השכונה** במקור המים הנמצא בכפר או"ה, שנקבעה בתכנית 1  
 לחסוך הוזאה חד פעמיות גודלה לשם קידחת באר, גורמת קשיים מר-  
 לשכונה. תפקת המים של הבאר בכפר או"ר מוגבלת והגדול הניכר של ה-  
 החקלאי בכפר או"ר בשנות המלחמה גרם לחוסר מים, ולבן אין כמות ו-  
 שכפר או"ר מספק לכפר או"ו בחדרי הקיז' ובפרט ביום החמינאים מס' 1  
 בהחלטה. עובדה זו גרמה באביב ובקיץ שנת 1942 קשיים גדולים לכפר  
 וושמשה מכשול רציני להפתחות האגננות ומשמעות העור בשכונת או"ה.  
 נסחאות אחוריות נאסרו על מושביה של השכונה בבריטניה.

\*) סכום זה כולל את ערך האנגוריות בקוטר של "6" מהאנגולטרציה של כפר  
ת'הנה וו התהשבנו עם העיודה שבחולק מן הבלתי טרם הושלכו הסדרים הנסויים  
בג'ווע זיין 1943. תחביר המקבב בבחינה זו עוד יותר והשווינה סבלה מארח מוסדר

#### מפעלי המים (4)

תכנון מפעל המים של השכונה נעשה על ידי המהנדס בלאס, ובוצע על ידי המרכז החקלאי של ההסתדרות. לאחר שחב' "רסקו" קיבלת את הקרקע מ"הקרן-הקיימת" השתמשה אף היא בהוצאות ההקמה של מערכת המים. הונח קו צינורות של 6" שהתחבר למפעל המים של כפר אז"ר. במקומם בו אנו נמצאים הוקמה תחנה לשאייבת בינויים, משאבה אופקית של 50 מ"ק/שעה דחפה את המים אל מגדל המים שניבנה, במקומות הגבורה ביותר בשכונה. כמות המים שסופקה מכפר אז"ר הייתה מוגבלת ביחס למקומות הקיצ' הלוחתיים. באביב ובקייז' 42 היו קשיים גדולים בהשגת הגינות ובפיתוח משקי העוזר. נסיון לפטור את הבעייה נעשה ע"י התגישות חברים מהכפר לאALTER צינור מים נוסף מכאר שהיתה בפרדס מצפון לכפר (ליד ישיבת בני עקיבא כיום). למרות ההוצאה הגדולה לא היה מנוס מקידוח באר, שתספק מים באופן בלעדי ליישוב. הבאר נקדה באתר זה בשנת 46.

נימק נס פירעון, ח' ג' 80, מילון 32

נימק נס פירעון, ח' ג' 80, מילון 32

נימק נס פירעון, ח' ג' 80, מילון 32

ב. גריינברג ום. קליצקי

בית-מסחר לצרכי חשמל  
תל-אביב, רחוב פין 11

מומחים לעבודות חשמל:

כח, אוור, דריין, אוטומטים,

וכלי בית חשמליים.


הרכבת מכונות ואינסטילציה




ח' ג' פ' 1988




ח' ג' פ' 1988



ח' ג' פ' 1988



ח' ג' פ' 1988



ח' ג' פ' 1988

[ y1.37 / 1974 P073  
15.4.99  
fcr, pH ]

1 '8N 2 7's 21 62N

k.k.L.5 13531 :  $p^{15} - y^3$   $\sqrt{2y^2 + 1}$

24.8.44 ३० फॉलोवर ट्रॅकिंग २१ विश्वास विजय

רְאֵבָן כָּלִיל נְעָמֵן אֶלְעָזָר 20.8.44 רְאֵבָן

רְבָבָה אֶלְעָזָר יְהוּנָה . יְהוָה זְבֹב זְבֹב 6495 - 6494

לעומת נציגי מפלגות שמינימום  
הנתקו מהתפקידים הפליליים.

נ' 49 ג' 1/8, מינימליזציה של  $\hat{w}$  ו-  $\hat{v}$  ...

הַיְלָדִים הַמְּלָאִים הַמְּלָאִים הַמְּלָאִים

.81/N 3N/8, 6 x 6, 3N/2

• פִּירְבָּשׁוּ כַּיְלָה כְּגֹרֶת אֲמָלָה . ۱۷۵x۵ cm False yes

• 16 •

៧៨១

1. ג'רנו נסעה ברכבת מירושלים לירושלים ושוב חזרה.

לעומת נסיך פון אונזאן, מילר נטה ליטרature ו-  
הנושאים שפכו לבירורם.

הנִּזְבָּחַ בְּעֵד הַמֶּלֶךְ וְאֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל.

ל-בְּרַבָּתִים. וְבְּרַבִּים. בְּ 2 אֲמֹרֶת בְּ 1 אֲמֹרֶת (בְּרַבִּים) (בְּרַבִּים)

3. 18. ינואר 1923. מילון עברי-נורווגי.

for you  
2/11/2014

1 EN. 29. 21 EN

IC 7/CP

(נולד) מחרת היום ג' מ 15.3 / ינואר  
בבגדאד.

(היום היה א' מרץ). מחרת היום ב-13 נס  
בלג'ן נס עיראק הגדירה כי הוא

שי 38) 1946 מחרת מחרת היום

ל' א' אנהרין כ' 1946 מחרת היום

(3/3/46) נס עיראק מחרת מחרת מחרת מחרת

ב-30, מחרת מחרת מחרת מחרת מחרת

ל' א' אנהרין כ' 1946 מחרת מחרת מחרת

(1/4/46) נס עיראק מחרת מחרת מחרת מחרת  
ב-4 מארץ

"הנורווגיה מחרת מחרת מחרת מחרת"

1.8.43 פרוטוקול (53)  
של ישיבת הוועד שנתקה ביום 31.7.43

6) עניין הצנורות עם כפר א"ר / ובכפר א"ז רוחzie מאדמת השכל 75.5 מ' צנורות "מנסמן" 4" והחוירו אחרי כן 67.20 מ' מאיין לוה הוועד אצל כפר-א"ז ר 65 מ' צנורות הברגה של 3" עברו לוי פיליפ נגד התהיבו מצדיהם להחוירם בכל זמן שיידרש לכך.